

KLAUKE UNIVERSALVERKTØY

Ett verktøy for pressing, kapp eller stansing. Utskiftbare pressbakker/hoder og stanser for raskt å tilpasse verktøyet til individuelle oppgaver. Press opptil 400 mm², kutte opptil 40 mm diameter eller stansing opp til 92 x 92 mm.

Batteridrevet modeller: Verktøydata er synlige i display og i-press®-app. Batterisystem på modellene med batteri: Bosch eller Makita. Alle batterimodellene har LED for belysning av arbeidsområdet. Batteriene tilsier en drifttemperatur på -10°C opp til +40°C.

HYDRAULISK MANUELL

HK 60 UNV

PK 60 UNV HODE

	HK 60 UNV	PK 60 UNV HODE
Bilde		
Beskrivelse	Håndbetjent hydraulisk. Et hode for press, kapp og stansing. Universell hodeflip-top-stil, roterbar. 2-trinns hydraulikksystem med rask mating og kraftslag. Automatisk tilbaketrekking når operasjonen er fullført.	Som HK 60 UNV - men kun hodet tilkobling til hydrauliske pumper med 700 bar driftstrykk.
Kraft	60 kN	
Bredde	42 mm	
Pressområdet	6 - 300 mm ²	
Pressbakkeserie	K 5 - 18 - 22	
Kappeområdet	Max 40 mm ø	
Kapp info	Se sakser for knivsett	
Stansing	opp til 64 mm rund - opp til 92 x 92 mm firkant	
Lengde	540 mm	350 mm
Vekt	3,5 kg	2,4 kg

HYDRAULISK MED BATTERI

EKM 60 UNV

EK 60 UNV

EK 120 UNV

	EKM 60 UNV	EK 60 UNV	EK 120 UNV
Bilde			
Beskrivelse	Liten og slank, perfekt for trange forhold. Universell hodeflip-top-stil, roterbar. Automatisk tilbaketrekking når operasjonen er fullført (krympe eller kappe).	Universell hodeflip-top-stil, roterbar. 2-trinns hydraulikksystem med rask mating og kraftslag. Automatisk tilbaketrekking når operasjonen er fullført (krympe eller kappe).	
Kraft	60 kN	108 kN	
Bredde	42 mm	42 mm	
Pressområdet	6 - 300 mm ²	10 - 400 mm ²	
Pressbakkeserie	K 5 - 18 - 22	K 13	
Kappeområdet	Max 40 mm ø		
Kapp info	Se sakser for knivsett		
Stansing	opp til 64 mm rund - opp til 92 x 92 mm firkant		opp til 144 mm rund opp til 138 x 138 mm firkant
Vekt	3,0 kg	4,8 kg	6,5 kg

EL-TECHNIC

Spesialist på krymp siden 1990





El-Technic har mer enn 30 års erfaring, og vet hva som betegner et godt produkt. Våre løsninger brukes i de aller mest krevende produkter/installasjoner. El-Technic lagerfører og leverer sannsynligvis det bredeste sortiment i Norge.



el-t.no.no +47 23 40 41 00 post@el-t.no Haslevollen 3, 0579 Oslo

TILLEGGSTYR UNIVERSALVERKTØY

Klauke®

el-t.no

ADAPTER FOR PRESSBAKKER				
Pressbakke -serie	Bilde	Varenr:	Verktøy	
			60 kN	108 kN
K 5		UA5	X	
K 13		UA12TKL		X
K18		UA18	X	
K 22		UA22	X	

ADAPTER FOR STANSING				
Brukes sammen med Greenlee stansere				
Bilde	Beskrivelse	Varenr:	Verktøy	
			60 kN	108 kN
	Hulladapter: opp til 64 mm dia, 92 x 92 mm og 46 x 92 mm	UA6P	X	
	Hulladapter: opp til 144 mm dia 138 x 138 mm og 68 x 138 mm	UA12P		X
	Stanser: DIN-skiner 35 x 15; 32 x 15 x 9 og 35 x 7,5	UPD6	X	

KNIVSETT - for alle verkøene		
Bilde	Beskrivelse	Varenr:
	Kappe Al/Cu-ledere til maks. 40 mm dia.	UCACSR
	Kappe Al/Cu-ledere til maks. 26 mm dia. (Ikke egnet for fine og superfine trådede ledere)	UC26
	Kappe Al/Cu-ledere til maks. 40 mm dia. (Ikke egnet for fine og superfine trådede ledere)	UC40
	Kappe gjengestenger M5	UCM5
	Kappe gjengestenger M6	UCM6
	Kappe gjengestenger M8	UCM8
	Kappe gjengestenger M10	UCM10
	Kappe gjengestenger M12	UCM12
	Kappe gjengestenger 1/4"	UCUNC14
	Kappe gjengestenger 3/8"	UCUNC38
	Kappe gjengestenger 1/2"	UCUNC12
	Kappe profilledere 35 x 15	UCD3515
	Kappe profilledere 32 x 15 x 9	UCD3215
	Kappe profilledere 35 x 7.5	UCD3575
	Kappe profilledere 2980	UCN2980
	Kappe laminerte Cu samleskiner, maks. bredde 37,5 mm	UCF
	Kappe 107 mm ² type AC kontaktledninger Jernbane	UCAC107
	Kappe 85 mm ² type BC kontaktledninger Jernbane	UCBC85
	Kappe 110 mm ² type BC kontaktledninger Jernbane	UCBC110
	Kappe 120 mm ² type BC kontaktledninger Jernbane	UCBC120
	Kappe 150 mm ² type BC kontaktledninger Jernbane	UCBC150

EL-TECHNIC

 Spesialist på
krymp
siden 1990

El-Technic har mer enn 30 års erfaring, og vet hva som betegner et godt produkt. Våre løsninger brukes i de aller mest krevende produkter/installasjoner. El-Technic lagerfører og leverer sannsynligvis det bredeste sortiment i Norge.

el-t.no.no +47 23 40 41 00 post@el-t.no Haslevollen 3, 0579 Oslo

EL-TECHNIC AS



SKINNEBEARBEIDING

Klauke®

Verktøyet kan brukes til bearbeiding på solide og laminerte samleskinner t.o.m. 120 mm x 12 mm.
Bøying, stansing og kapping med én enhet som som kobles til pumpen AHP700L.

HOVEDENHET:

GRUNNVERKTØY for innsetting av verktøysett	
50052241	
Bilde	
Beskrivelse	Grunnverktøy for å bøye, stanse og kappe solide og laminerte samleskinner opptil 120 x 12 mm - Krever AHP700-L
Kraft	185 kN
Maks driftstrykk	700 Bar
Kapasitet	1,5 l/min
Oljevolum	0,15 l
Dimensjon	480 x 500 x 360 mm

VERKTØYSETT TIL HOVEDENHET

BØYEVERKTØY	
50052250	
Bilde	
Beskrivelse	For Al/Cu-materialer opp til max 120 x 12 mm. Bøyeradius 5,00 mm. Maks. bøjevinkel 100°
Vekt	7,1 kg

TRAPESBØYING	
50052152	
Bilde	
Beskrivelse	Arbeidsstykkeforskyvning 5, 6, 8, 10 og 12 mm ved bruk av innsetningsplater. For Al/Cu-materialer til maks. 120 x 12 mm
Dimensjon	175 x 90 x 135 mm
Vekt	10 kg

KAPPEVERKTØY	
50052144	
Bilde	
Beskrivelse	For Al/Cu-materialer til maks. 120 x 12 mm
Vekt	5,3 kg

KOFFERT - TOM	
50052160	
Bilde	
Beskrivelse	Koffert i aluminium for stanseverktøy. Den leveres tom .
Dimensjon	350 x 250 x 200 mm
Vekt	4,3 kg

EL-TECHNIC

 Spesialist på
krymp
siden 1990


El-Technic har mer enn 30 års erfaring, og vet hva som betegner et godt produkt. Våre løsninger brukes i de aller mest krevende produkter/installasjoner. El-Technic lagerfører og leverer sannsynligvis det bredeste sortiment i Norge.

STANSER / TILLEGGSTYR SKINNEBEARBEIDING

Klauke®

el-t.no

HYDRALISK PUMPE

HYDRAULISK PUMPE BATTERIDREVT	
AHP 700-L	
Bilde	
Beskrivelse	Bærbart hydraulikkpumpe med polstret skulderstropp (ryggsekk er opsjon). Pumper som leverer opp til 700 bar trykk. Fjernkontroll med kabel for enkel betjening. Vedlikeholdsvisning via LED. Velg program: krymping, kapp eller stansing
Maks driftstrykk	700 Bar
Batteri	Makita 18V 2x 4,0Ah Li-Ion
Oljevolum	ca 800 ml
Dimensjon	330 x 160 x 280 mm (LxBxH)
Vekt	6,4 kg
Innhold	2 batterien, batterilader, 2 m hydraulisk oljefylt slange, bærestropp, bærebag og fjernkontroll med 1,5 m kabel
Opsjoner	Hydralisk slange i andre lengder opp til 10 m, 230V adapter, tohånds sikkerhetskontroll, fotpedal og ryggsekk

STANSEVERKTØY I

50052128

Bilde	
Beskrivelse	Solide strømskiner Al/Cu til maks. 12 mm og stål til 10 mm tykke. Hull dia. fra 6,5 - 21 mm. Velg stanser fra tabell under.
Vekt	4,5 kg

STANSEVERKTØY III

50766919

Bilde	
Beskrivelse	Solide og laminerte strømskiner fra Al/Cu til maks. 12 mm og stål til 10 mm tykk. Hulldiameter fra 6,5 - 21 mm
Vekt	4,5 kg

 STANSERSETT I
for standard strømskiner


Stanse	Varenummer
Rund 6,5 mm	50052276
Rund 8,5 mm	50052284
Rund 11 mm	50052292
Rund 13 mm	50052306
Rund 15 mm	50052314
Rund 17 mm	50052322
Rund 21 mm	50052330
Oval 6,5 x 13 mm	50052349
Oval 8,5 x 16 mm	50052357
Oval 11 x 20 mm	50052365
Oval 13 x 20 mm	50052373
Oval 17 x 20 mm	50052381

 STANSERSETT III
for standard og lamell skinner


Stanse	Varenummer
Rund 6,5 mm	50115286
Rund 8,5 mm	50115294
Rund 11 mm	50115308
Rund 13 mm	50115316
Rund 15 mm	50115324
Rund 17 mm	50115332
Rund 21 mm	50115340
Oval 6,5 x 13 mm	50115359
Oval 8,5 x 16 mm	50115367
Oval 11 x 20 mm	50115375
Oval 13 x 20 mm	50115383
Oval 17 x 20 mm	50115391

EL-TECHNIC

 Spesialist på
krymp
siden 1990

El-Technic har mer enn 30 års erfaring, og vet hva som betegner et godt produkt. Våre løsninger brukes i de aller mest krevende produkter/installasjoner. El-Technic lagerfører og leverer sannsynligvis det bredeste sortiment i Norge.

EL-TECHNIC AS